

## REGOLAMENTO TECNICO DI MANIFESTAZIONE

*Per esigenze organizzative i cancelli carrai potranno essere aperti anticipatamente rispetto agli orari sotto indicati.*

*E' tassativamente vietato l'accesso di automezzi all'interno dei padiglioni fieristici*

### 1. RIFERIMENTI

- 1.1. Per "Fiere di Parma" si intende Fiere di Parma S.p.A. con sede a Parma, in Viale delle Esposizioni, n. 393/A.
- 1.2. Per "Organizzatore" si intende Koeln Parma Exhibitions Srl con sede a Parma in Viale delle Esposizioni, n. 393/A
- 1.3. Per "Manifestazione" si intende **CIBUS TEC 2026**.
- 1.4. Per "posteggio" o "stand" si intende lo spazio assegnato all'Espositore per la presentazione dei propri prodotti o servizi.
- 1.5. Per "Quartiere" si intende il Quartiere Fieristico di Parma.
- 1.6. Per "prefiera" e "postfiera" si intendono i periodi rispettivamente di allestimento e di smontaggio stand.

### 2. DISPOSIZIONI GENERALI

#### 2.1. Date di svolgimento e orari della manifestazione

GIORNO		ESPOSITORI		PUBBLICO	
		dalle	dalle	dalle	alle
27-10	MARTEDI'	08:30	18:30	09:30	18:00
28-10	MERCOLEDI'	08:30	18:30	09:30	18:00
29-10	GIOVEDI'	08:30	18:30	09:30	18:00
30-10*	VENERDI'	08:30	20:00	09:30	18:00

**N.B.: \*VENERDI' 30-10 DALLE 18:30 ALLE 20:00 È CONSENTITO AGLI ESPOSITORI L'ALLONTANAMENTO DEI PRODOTTI E CAMPIONARI TRASPORTABILI A MANO UTILIZZANDO, SE IN POSSESSO, IL CONTRASSEGNO AUTO INTERNO VALIDO PER LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE CON POSSIBILITA' DI ACCESSO FINO ALLE ORE 13:00 DEL GIORNO 30-10 (NON CEDIBILE A TERZI).**

**SARA' POSSIBILE RICHIEDERE, PRESSO IL SATE DI COMPETENZA, ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO AL QUARTIERE PER IL GIORNO 30-10 DALLE ORE 18:30. L'ACCESSO SARA' RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOLI ESPOSITORI.**

**È TASSATIVAMENTE VIETATO CEDERE A TERZI IL CONTRASSEGNO. IN CASO DI TRASGRESSIONE, LO STESSO VERRA' RITIRATO E SARA' APPLICATA UNA PENALE DI € 1000,00 A CARICO DELL'ESPOSITORE.**

**LE OPERAZIONI DI DISALLESTIMENTO INIZIERANNO DALLE ORE 08:00 DEL GIORNO 31 OTTOBRE UTILIZZANDO PER L'INGRESSO L'APPOSITO PASS ALLESTIMENTO.**

#### 2.2. Disponibilità delle aree prenotate

Le aree prenotate saranno messe a disposizione degli Espositori a partire dal giorno **21-10-2026 per coloro che hanno prenotato le aree libere e dal giorno 25-10-2026 per chi ha richiesto le aree preallestite.**

IL MANCATO RISPETTO DEGLI ORARI DI ALLESTIMENTO COMPORTERA' PER L'ESPOSITORE L'ADDEBITO AUTOMATICO DEGLI IMPORTI IN DICATI NELLA TABELLA SOTTO RIPORTATA.

#### 2.3. Accesso al Quartiere durante il periodo di allestimento degli stand

Le operazioni di allestimento degli stand e di introduzione delle merci da esporre dovranno avvenire nei giorni e negli orari sotto riportati:

GIORNO		ALLESTITORI e ESPOSITORI		COSTO PROLUNGAMENTO ORARIO ALLESTIMENTO STAND
		dalle	alle	
21-10	MERCOLEDI'	08:00	20:00	200,00 €/ORA O FRAZIONE
22-10	GIOVEDI'	08:00	20:00	200,00 €/ORA O FRAZIONE
23-10	VENERDI'	08:00	20:00	200,00 €/ORA O FRAZIONE
24-10	SABATO	08:00	20:00	200,00 €/ORA O FRAZIONE
25-10	DOMENICA	08:00	20:00	200,00 €/ORA O FRAZIONE
26-10	LUNEDI'	08:00	17:00	500,00 €/ORA O FRAZIONE

**INFORMIAMO CHE TUTTE LE RICHIESTE DI SERVIZI FATTE DAGLI ALLESTITORI DEVONO ESSERE PAGATE AL MOMENTO DELL'ORDINE.**

All'orario di fine allestimento giornaliero gli espositori e i loro allestitori dovranno tassativamente uscire dal quartiere fieristico fatto salvo per coloro che avranno sottoscritto la richiesta di prolungamento orario al S.A.T.E. di competenza alle tariffe riportate nella precedente tabella.

L'accesso di persone e veicoli sarà precluso un'ora prima dell'orario di chiusura serale. La sosta nelle adiacenze dei padiglioni si dovrà limitare al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico merci ed attrezzature.

I veicoli non utilizzati per tali operazioni dovranno essere sistemati nelle zone riservate al parcheggio. In particolare non sono consentiti lo scarico e la sosta di contenitori o parti staccabili di veicoli non semoventi.

**N.B.: E' TASSATIVAMENTE VIETATO: L'ACCESSO DI AUTOMEZZI ALL'INTERNO DEI PADIGLIONI; L'ACCESSO E L'UTILIZZO ALL'INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO, DA PARTE DI ESPOSITORI O ALLESTITORI, A QUALUNQUE TITOLO, DI CARRELLI ELEVATORI, GRU SEMOVENTI, PIATTAFORME AEREE ECC.; SE CONSTATATO, FIERE DI PARMA EFFETTUERA' IL BLOCCO IMMEDIATO DEL MEZZO E NE RICHIEDERA' L'ALLONTANAMENTO E VERRA' ADDEBITATA ALL'ESPOSITORE UNA PENALE DI € 1000,00.**

#### **2.4. Riconsegna degli stand**

Le operazioni di smontaggio degli stand e di allontanamento delle strutture dovranno avvenire nei giorni ed orari sotto riportati:

GIORNO			
		dalle	alle
31-10	SABATO	08:00	20:00
01-11	DOMENICA	08:00	20:00
02-11	LUNEDI'	08:00	20:00

### **LE OPERAZIONI DI DISALLESTIMENTO INIZIERANNO SABATO 31 OTTOBRE ALLE ORE 08:00.**

**GLI STAND PREALLESTITI DOVRANNO ESSERE LASCIATI LIBERI TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 20:00 DEL GIORNO 30-10.**

Gli Espositori che non procedono immediatamente alle operazioni di allontanamento dei prodotti, sono invitati a vigilare il proprio stand per tutto il periodo di apertura del Quartiere fieristico. Lo sgombero degli stand, ovunque ubicati, dovrà essere ultimato entro le ore 20:00 del giorno 02-11.

Si segnala fin d'ora che in caso di prolungamento orario rispetto al limite di cui sopra (ore 20:00 del 02 novembre) verrà applicato un importo pari a 500,00€/ora.

L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità in ordine ai danni o furti che dovessero verificarsi sia durante lo svolgimento del Salone che nei periodi di allestimento e disallestimento. Qualora lo sgombero dello stand non avvenga entro il termine sopra indicato, Fiere di Parma provvederà, d'ufficio, considerando quanto rimasto sul posteggio come materiale di rifiuto e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, oltre ad una penale di € 500,00 + iva e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.

Durante tutte le fasi di lavorazione, allestimento e disallestimento, i contenitori di vernice, i residui di moquette, nastri a terra, qualunque residuo di allestimenti e rifiuti di qualsiasi natura, dovranno essere tassativamente rimossi e smaltiti a cura ed onere dell'Espositore/Allestitore. In caso di inosservanza di tale disposizione verranno addebitati d'ufficio da Fiere di Parma agli Espositori i costi sostenuti per la rimozione e lo smaltimento, oltre la penale di € 1.000,00.

Per necessità di prolungamento degli orari di accesso al quartiere fieristico in qualsiasi periodo, l'autorizzazione verrà concessa a insindacabile giudizio di Fiere di Parma al costo che verrà comunicato dall'Ufficio SATE.

## 2.5. Tessere ingresso per Espositori

### Tessere ingresso per Espositori

All'Espositore verranno rilasciate, gratuitamente, tessere di ingresso nelle quantità sotto indicate:

Da mq.	A mq.	Tessere
0	27	3
28	54	5
55	108	8
109	180	12
Oltre	180	16

## 2.6. Contrassegni per auto

### CONTRASSEGNI AUTO IN AREA ESTERNA

All'Espositore verranno rilasciati contrassegni per il parcheggio **auto esterni** al quartiere nei seguenti quantitativi:

ESPOSITORI		
Da mq.	A mq.	Tessere
0	27	1
28	54	2
55	108	3
109	180	4
OLTRE	180	5

Ciascun contrassegno darà diritto alla sosta dell'auto nei parcheggi esterni al Quartiere predisposti dalla Fiera fino all'esaurimento dello spazio disponibile.

### CONTRASSEGNI AUTO IN AREA INTERNA

Inoltre, verrà rilasciato N° 1 contrassegno per il parcheggio **Pass auto Interno** al Quartiere Fieristico adiacente ai padiglioni.

L'Espositore è responsabile del corretto uso di questi documenti ed è altresì responsabile del comportamento di quanti li utilizzano.

## 2.7. Modalità di accesso al quartiere nei periodi di allestimento e smontaggio degli stand

L'accesso al Quartiere Fieristico di Parma può avvenire solo previa esposizione all'ingresso di idonea *Tessera di Ingresso per Espositori*. L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel Quartiere Fieristico. Fiere di Parma e l'Organizzatore potranno definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento, nonché limitare l'uso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi stabiliti. **Agli Espositori ed agli allestitori operanti per loro conto, è vietato utilizzare, all'interno del Quartiere Fieristico, carrelli elevatori, gru semoventi, piattaforme aeree, ecc., di loro proprietà. In caso di introduzione ed utilizzo di mezzi di sollevamento, Fiere di Parma effettua il blocco immediato del mezzo e ne richiede l'allontanamento dal Quartiere Fieristico.** La sosta nelle adiacenze dei padiglioni dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e carico di merci ed attrezzature. I veicoli non utilizzati per tali operazioni dovranno essere sistemati nelle zone riservate al parcheggio. In particolare non sono consentiti lo scarico e la sosta di contenitori o parti staccabili di veicoli non semoventi.

## 3. ALLESTIMENTI EDIVIETI

### 3.1 ALLESTIMENTI

Tutti gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, di quelle di prevenzione incendi e di ogni altra regola dettata per la sicurezza, personale e materiale, propria e di terzi. L'espositore prende atto che il quartiere fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo, e si impegna a rispettare la relativa normativa.

L'espositore è obbligato a comunicare all'Organizzatore e/o a soggetto da quest'ultimo indicato i dati completi dell'azienda allestitrice. Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dell'area prenotata, ed assegnata individuabile mediante pareti divisorie, righe a vernice o nastri adesivi. La loro altezza standard è fissata a m. 2,50; al limite di altezza sopra fissato sarà ammessa una tolleranza massima di m. 0,50 e così per complessivi m. 3,00; l'espositore che intenda avvalersi di tale facoltà non è tenuto a farne preventiva richiesta all'Organizzatore ma è obbligato a rifinire perfettamente e decorosamente, compreso il tinteggio uniforme, tutte le proprie pareti che si affacciano su stand contigui. Poiché gli spazi espositivi, salvo diversa comunicazione, non sono dotati di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni espositore di realizzare allestimenti che prevedano tali separazioni dagli stand confinanti e dalle strutture fisse esistenti (colonne, pareti, ecc.). Non sono ammesse coperture piene dello stand che occupino per più del 50% la superficie totale dello spazio espositivo; eventuali deroghe potranno essere concesse mediante l'utilizzo di cielinature di tipo a griglia o a "tessuto" microforato con maglie di dimensione minima di mm.3x3 che consentano il corretto funzionamento dell'impianto antincendio a pioggia (Sprinkler).

L'espositore è obbligato a presentare il progetto dello stand unicamente nei seguenti casi:

- realizzazione di allestimenti che superino l'altezza di m. 3,00 (altezza massima autorizzabile stand autoportante con appoggio a pavimento m. 5,50 da terra; altezza massima autorizzabile strutture sospese m. 6,00 da terra);
- realizzazione di stand bipiano; Il secondo livello (soppalco) non potrà avere dimensioni superiori ai mq 99,9 indipendentemente dalla superficie dello stand in pianta, per le strutture a soppalco dovrà essere presentato, a montaggio ultimato e comunque prima dell'inizio della manifestazione, il certificato di collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato iscritto ad ordini professionali italiani ed il corretto montaggio dello stesso a cura dell'allestitore. In tali casi l'espositore deve inviare all'Organizzatore e/o a soggetto da quest'ultimo indicato entro il 16/07/2026 il progetto esecutivo dello stand.

I progetti verranno discrezionalmente valutati dall'Organizzatore, (che si riserva la facoltà di autorizzare, a suo insindacabile giudizio, la realizzazione di allestimenti aventi altezza superiore a m. 3,00 o con caratteristiche dimensionali o costruttive diverse dagli standard abituali e regolamentari.) considerando le seguenti condizioni:

- a) il supero di altezza degli allestimenti è consentito con l'obbligo di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti (quest'ultime tinteggiate di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui e che superano i m. 2,50 d'altezza da terra; sulle strutture o pareti affacciate ad altri stand non è consentito l'esposizione di scritte, marchi commerciali o altri motivi grafici; è possibile esporre loghi ecc. a distanza non inferiore a m. 2,50 dal confine con altri espositori.
- b) la realizzazione di stand bipiano è consentita nelle aree a 4 lati liberi (isole) e nelle aree a 3 lati liberi (penisole), per quest'ultimo caso con l'obbligo di mantenere lo stesso numero di lati liberi dell'area espositiva sottostante e di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti (quest'ultime tinteggiate di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui; l'altezza standard per il bipiano è fissata a m. 5,50.

In caso di autorizzazione, l'espositore sarà tenuto al pagamento di una maggiorazione nelle seguenti misure:

- 1) superamento dell'altezza dovuta alle strutture e/o alle insegne o altre forme pubblicitarie collocate ad altezza superiore a m. 3,00: € 39,00 (+IVA) per ogni mq. di superficie visibile, con un minimo di € 200,00 (+IVA).
- 2) maggiorazione per stand bipiano pari a € 45,00 / mq + IVA.

Per le strutture tralicciate (tipo "Americana") con sviluppo complessivo superiore a ml 32,00 o con luce strutturale libera superiore a ml 8,00, dovrà essere presentato, a montaggio ultimato e comunque prima dell'inizio della manifestazione, il certificato di collaudo statico delle strutture stesse rilasciato da un tecnico abilitato iscritto ad ordini professionali italiani ed il corretto montaggio dello stesso a cura dell'allestitore.

La ritardata presentazione del progetto nei tempi sopra citati comporterà, oltre agli addebiti sopra riportati, una penale pari al 50% sulle maggiorazioni riscontrate. La mancata presentazione del progetto e la realizzazione dello stand senza la preventiva autorizzazione, il mancato rispetto delle condizioni evidenziate ai punti a), b) del presente articolo, comporterà, oltre agli addebiti sopra riportati, una penale pari al 100% sulle maggiorazioni riscontrate; saranno inoltre a carico dell'espositore ogni altro eventuale danno diretto ed indiretto anche di immagine conseguenti alla suddetta violazione.

La costruzione di stand con progetto non autorizzabile o non conforme, la mancata consegna all'Organizzatore delle dichiarazioni e della documentazione previste per la responsabilità degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, legittimerà

L'Organizzatore stesso a chiudere lo stand e ad adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale in capo all'Espositore. Nel caso sopra indicato, l'Organizzatore avrà la facoltà, a propria scelta, di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di risolverlo stragiudizialmente per inadempimento dell'Espositore. L'Organizzatore si riserva anche il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonera espressamente l'Organizzatore, i collaboratori e i fornitori di quest'ultimo, per i danni che possano derivare a causa di difetti di progettazione e di costruzione, compresi anche i dimensionamenti desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate.

Inoltre, ogni responsabilità in ordine all'esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà dell'Organizzatore, di Fiere di Parma S.p.A. e/o di terzi, è a carico esclusivo dell'espositore; questi presta specifica manleva nei confronti dell'Organizzatore nel caso in cui questi dovesse essere chiamato in responsabilità.

### 3.1.1. Norme da osservare per la sicurezza sul lavoro

Ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, l'Espositore che intenda realizzare un allestimento di questo tipo dovrà:

1. acquisire le informazioni contenute nel Regolamento Tecnico di Quartiere e nel Regolamento Tecnico di Manifestazione (DUVRI per le manifestazioni fieristiche), relative agli spazi ove verrà allestito/disallestito lo stand;
2. verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi attraverso le seguenti modalità:
  - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
3. verificare che le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi dispongano di mezzi ed attrezzature, per eseguire i lavori affidati, in condizioni di rispetto delle vigenti norme di Legge, nell'intesa che in nessun caso Fiere di Parma potrà essere chiamata a rispondere di danni o infortuni propri delle lavorazioni attinenti l'attività svolta dal lavoratore autonomo o dall'impresa
4. fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare contenuti nei Regolamenti Tecnici di Quartiere e di Manifestazione e sui rischi specifici relativi alla propria attività;
5. dare comunicazione a Fiere di Parma o all'Organizzatore dell'avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale delle ditte allestitrici, nonché dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al punto 3, mediante compilazione del modulo Z3.
6. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ed in particolare informare il Responsabile dei Servizi Tecnici di Fiere di Parma ogni qualvolta possano insorgere situazioni di rischio, palesi o meno, riconducibili sia all'attività dell'Espositore stesso, nel caso di interferenza tra le lavorazioni svolte direttamente dall'Espositore e quelle condotte da altri lavoratori autonomi o altre imprese incaricate dall'Espositore, sia all'attività di altri soggetti terzi;
7. rispettare e far rispettare, le vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni ed Igiene del lavoro.

### 3.2. Allestimenti assimilabili a cantieri mobili temporanei

Alla luce delle nuove disposizioni di legge intervenute in materia di sicurezza relativamente alle fasi di allestimento e smontaggio stand in occasione di eventi e manifestazioni fieristiche (di seguito chiamato "Decreto Fiere"), sono da assimilarsi a cantieri mobili temporanei gli stand che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- Altezza superiore a 6,50 m rispetto ad un piano stabile (non attuabile);
- Struttura allestitiva biplanare che abbia una superficie della proiezione in pianta del piano superiore maggiore o uguale a 100 m<sup>2</sup>;
- Tendostrutture strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, superi 8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile;
- Tale tipologia di stand presuppone l'organizzazione e l'esercizio di un cantiere temporaneo o mobile (ARTICOLO 89, COMMA 1, LETTERA A E RELATIVO ALLEGATO X, DEL D.LGS. N° 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.)

L'Espositore che intenda realizzare nel proprio stand un allestimento anche con una sola di tali caratteristiche, deve **inviare all'Ufficio Tecnico di Fiere di Parma, almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il progetto esecutivo dello stand.**

### 3.2.1. Norme da osservare per la sicurezza sul lavoro

Ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro egli dovrà:

1. Acquisire le informazioni contenute nel Regolamento Tecnico di Quartiere e nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, relative agli spazi ove verrà allestito/disallestito lo stand;
2. Nominare, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il **Coordinatore per la progettazione** (soggetto agli obblighi di cui all'art. 91, comma 1, lett. a e comma 2 del D.lgs. 81/08), il quale redigerà il **Piano di Sicurezza e Coordinamento** secondo i contenuti minimi indicati nell'Allegato VI del Decreto Fiere e tenuto conto delle informazioni riportate nei Regolamenti Tecnici di Quartiere e di Manifestazione;
3. Individuare la ditta o i lavoratori autonomi che saranno incaricati di allestire lo stand richiedendone autorizzazione a Fiere di Parma o all'Organizzatore mediante la compilazione del modulo Z3
4. Trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi incaricati dell'allestimento dello stand;
5. Verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria titolare del contratto di appalto, nonché di ogni impresa esecutrice e

lavoratore autonomo in subappalto, mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredata da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/08. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell'idoneità tecnico professionale può essere mostrata per mezzo del modello di cui all'allegato II del Decreto Fiere o di altri modelli eventualmente pubblicati sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it);

6. Nominare, prima dell'affidamento dei lavori, il **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori** (soggetto agli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/08), il quale verificherà l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC, nonché la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) con il PSC;
7. Provvedere ad una recinzione di cantiere o, a seguito di specifica valutazione del rischio, sostituire la stessa con opportuna sorveglianza;
8. Dare comunicazione a Fiere di Parma o all'Organizzatore dell'avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale delle ditte allestitrici, nonché dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al punto 4, mediante compilazione del modulo Z3;
9. Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ed in particolare informare il Responsabile dei Servizi Tecnici di Fiere di Parma ogni qualvolta possano insorgere situazioni di rischio, palesi o meno, riconducibili sia all'attività dell'Espositore stesso, nel caso di interferenza tra le lavorazioni svolte direttamente dall'Espositore e quelle condotte da altri lavoratori autonomi o altre imprese incaricate dall'Espositore, sia all'attività di altri soggetti terzi;
10. Rispettare e far rispettare, le vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni ed Igiene del lavoro.
11. Trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare, elaborata conformemente all'allegato XII, all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

### 3.3. Appendimenti

Si ricorda che non è possibile effettuare appendimenti in proprio. In caso di necessità dovrà essere tempestivamente inoltrato progetto con le caratteristiche tecniche all'ufficio tecnico che provvederà successivamente alla valutazione di fattibilità e alla eventuale emissione di preventivo. In caso di accettazione gli appendimenti verranno realizzati da personale tecnico incaricato da Fiere di Parma.

### 3.4. Divieti

#### **Agli Espositori e loro allestitori è fatto divieto in particolare:**

- Effettuare lavori di qualsiasi genere che comportino varianti allo stato degli immobili o del materiale mobile della Fiera e/o modifiche nelle zone espositive;
- Danneggiare le attrezzature di proprietà della Fiera e le strutture dei padiglioni; in particolare è vietato piantare chiodi, sparare graffette, imbrattare con vernici, colla e nastri adesivi, trascinare carichi pesanti, aprire o manomettere chiusini, piastre di copertura cunicoli e pozzetti;
- Spargere sul pavimento dei padiglioni e delle aree esterne nafta, benzina, prodotti chimici solventi, vernici o altri prodotti che possano provocare danni alle pavimentazioni;
- Applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti ed agli impianti in genere; ove i padiglioni lo consentano, l'ufficio tecnico potrà rilasciare, in deroga a tale divieto, e a fronte di preventiva richiesta, specifiche autorizzazioni per l'ancoraggio alle strutture;
- Applicare o appendere alle strutture dei padiglioni manifesti, cavi, pannelli, standardi, adesivi;
- **Forare e tassellare a pavimento;**
- **Fissare a pavimento moquette o materiali simili utilizzando nastri biadesivi a forte aderenza e con supporto cartaceo o di debole consistenza;**
- **Sovraccaricare il pavimento dei saloni di esposizione con un carico distribuito superiore a 3000 kg/mq o in alternativa carico concentrato di 2000 kg su impronta 10x10 cm;**
- Nel caso di carichi superiori a quelli sopra esposti, l'Espositore è tenuto a mettere in atto (a propria cura e spese) tutti gli accorgimenti idonei a ripartire il carico sul pavimento in modo tale da non superare in qualsiasi punto il limite suddetto e non arrecare danni ai padiglioni;
- **Accedere all'interno dei padiglioni con automezzi di qualsiasi tipo;**
- **Accedere all'interno del quartiere con carrelli elevatori, gru semoventi, piattaforme aeree, ecc.**
- Introdurre e lasciare in esposizione macchinari o autoveicoli con serbatoio contenente carburante e/o batteria collegata;
- Introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi ed accendere fuochi, introdurre od usare bombole di gas compressi o liquefatti;
- Effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da Fiere di Parma, allacciamenti ai servizi (energia elettrica, acqua, aria compressa, telefono) in punti diversi da quelli di "consegna" forniti da Fiere di Parma;
- Aprire o manomettere quadri elettrici, cassette di alimentazione elettrica o telefonica;
- Scaricare acque di rifiuto nelle fognature dei padiglioni senza l'ausilio di apposite tubature di scarico da innestare negli appositi pozzetti;
- È comunque vietato lo smaltimento di acque contenenti sostanze corrosive, di sostanze solidificanti, di acque maleodoranti, di acque con presenza di pitture o vernici;
- **Abbandonare nel Quartiere fieristico parte degli allestimenti degli stand quali moquette, cocciati o residui di qualsiasi natura;**
- **Abbandonare nel Quartiere fieristico, il giorno prima dell'apertura ufficiale della manifestazione, qualunque tipo di imballo. I materiali saranno prelevati d'ufficio con addebito degli oneri di ritiro, ricovero e riconsegna a carico dell'espositore secondo le tariffe riportate nei moduli F2 e F3;**
- Azionare macchinari di ogni genere che possano provocare rumori nonché radio, video, registratori, strumenti musicali ed ogni apparecchio di diffusione di suoni senza la preventiva autorizzazione scritta della Fiera. L'eventuale autorizzazione non esime comunque l'Espositore dall'obbligo di adempiere a propria cura e spese, a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di diritti d'autore. In ogni caso detti apparecchi dovranno essere azionati in modo che il rumore stia nei limiti previsti dalla normativa vigente e che non rechino molestia.

- Di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del quartiere, gli stand, ed i beni esposti senza il preventivo consenso della Fiera, degli Organizzatori terzi, e del titolare dello stand

#### 4. SERVIZI TECNICI GENERALI

##### 4.1. Assistenza tecnica agli espositori

La Fiera attraverso il proprio **Servizio Assistenza Tecnica Espositori (SATE)** è a disposizione per fornire tutti i ragguagli tecnici sui servizi tecnici generali predisposti nell'ambito del Quartiere e descritti nei moduli di prenotazione. L'Espositore è obbligato a consentire il passaggio all'interno del proprio stand di cavi elettrici, tubazioni di adduzione o scarico di acqua, tubazioni per aria compressa, oltre a installazioni impiantistiche sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali. L'Espositore è obbligato a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità e accessibilità delle derivazioni impiantistiche e dei presidi antincendio fissi nel Quartiere. **E' obbligato altresì a lasciare accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro i punti di fornitura dalle quali vengono erogati acqua, aria compressa, quadri elettrici (pozzetti e pilastri) per permettere l'allacciamento, la verifica e l'intervento da parte del personale preposto.**

##### 4.2. Prevenzione incendi

L'Espositore è tenuto ad osservare la normativa per la prevenzione incendi dettata per i locali con attività di pubblico spettacolo e fieristica e ad osservare le caratteristiche dei materiali da impiegarsi nell'allestimento degli stand secondo quanto indicato nell'apposito modulo "Conformità antincendio". **Ciascun Espositore è tenuto a consegnare preventivamente alla Fiera copia del modulo di conformità alle norme antincendio debitamente compilato e sottoscritto.**

Inoltre dovrà osservare le seguenti prescrizioni e divieti:

##### 4.2.1. Prescrizioni e divieti

L'Espositore dovrà utilizzare materiali d'allestimento secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi, ed assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dall' inosservanza o dalla violazione delle norme in parola.

Al fine di assicurare la maggiore efficienza possibile delle condizioni globali di sicurezza del Quartiere fieristico, gli Espositori dovranno osservare e far osservare dagli allestitori dello stand la normativa di legge in materia di antincendio.

In ogni caso i materiali impiegati per gli allestimenti, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- dovrà essere usato esclusivamente materiale incombustibile, ignifugo all'origine od ignifugato;
- è vietato l'uso di materiali plastici anche in pannelli (ad es.: polistirolo espanso), che non siano di "classe 1";
- è vietato l'impiego di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, vernice, pitture, collanti non rispondenti alla "classe 1" o alla "classe 2", cannicci, stuoie, graticci, tende formate da listelli in legno od analoghi;
- è fatto specifico obbligo all'Espositore di procedere con gli specifici trattamenti ignifughi su materiale combustibile che dovesse essere introdotto nello stand per l'allestimento dello stesso.

I trattamenti ignifughi sui materiali predetti dovranno essere eseguiti prima della loro posa in opera negli stand;

- è fatto divieto di usare vernici o pitture alla nitrocellulosa o ad olio, di conservare all'interno degli stand imballaggi vuoti, stampati o materiale pubblicitario in misura superiore al fabbisogno giornaliero, di usare fornelli a gas compressi o liquefatti e stufe di qualsiasi genere;
- è fatto divieto di fumare all'interno dei padiglioni ed, all'esterno, in prossimità di materiali combustibili, durante i periodi di montaggio e smontaggio degli allestimenti e durante la manifestazione;
- ciascun Espositore è tenuto a consegnare preventivamente alla Fiera copia dei certificati di classificazione ed ignifugazione dei materiali utilizzati nello stand, accompagnata dal modulo "Conformità antincendio" debitamente completato e sottoscritto.

La Fiera ha la facoltà di esaminare i progetti degli stand che per importanza, dimensioni e pericolosità, risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali, solo per i quali è stata ottenuta l'agibilità degli spazi espositivi, e l'Espositore ha l'obbligo di fornire gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti, nonché per gli impianti. Identico obbligo sussiste per gli stand, costruzioni, padiglioni ed allestimenti eseguiti sulle aree esterne. Sarà facoltà di Fiere di Parma richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

##### 4.2.2. Responsabilità

L'Espositore assume a proprio carico ogni responsabilità per eventuali incendi, per eventuali danni causati dalla inosservanza delle norme vigenti in materia, delle suddette prescrizioni e dei suindicati divieti, obbligandosi inoltre a tener sollevata Fiere di Parma da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi.

##### 4.2.3. Piano di emergenza del quartiere fieristico

Il Piano di emergenza del Quartiere fieristico è allegato al presente Regolamento.

Nell'ambito della manifestazione Fiere di Parma si dota di un servizio di vigilanza, così come previsto dalle prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo, mentre la struttura è dotata di idoneo impianto di protezione antincendio. All'interno del Piano di emergenza sono indicate le modalità di gestione delle emergenze e le procedure di intervento sia durante la fase di allestimento/disallestimento stand, sia durante lo svolgimento della manifestazione, nonché i sistemi da adottare per la diffusione dell'allarme. All'instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva alla squadra antincendio, tramite i telefoni localizzati in varie aree del Quartiere Fieristico. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità di cui sopra, ogni Espositore dovrà curare che i propri dipendenti mantengano la calma e seguano le istruzioni del personale preposto. Nel caso in cui sia impossibile contattare tempestivamente il personale della squadra antincendio e la situazione di pericolo sia tale da richiedere un intervento immediato potranno essere utilizzati gli estintori disponibili nell'ambito dei padiglioni espositivi e ubicati in corrispondenza alle uscite. I numeri telefonici attivati in caso di emergenza dai telefoni SOS sono i seguenti:

Centralino	101	
Numeri aziendali VVF in Fiera	515	Presidio fisso antincendio
Numeri aziendali presidio CRI in Fiera	Cell.+39 3427060854 - 518 -	Presidio fisso emergenza sanitaria

Tramite il centralino si possono chiamare i numeri di emergenza istituzionali:

- Vigili del Fuoco 115
- Centrale operativa Parma Soccorso 118
- Soccorso Pubblico di Emergenza 113
- Carabinieri pronto intervento 112

Nel caso che venga impartito l'ordine di evacuazione, ogni Espositore/Allestitore deve:

- mettere in sicurezza tutte le proprie apparecchiature o macchine,
- riporre gli strumenti di lavoro in aree che non intralcino i percorsi di evacuazione,
- prestare attenzione alle comunicazioni impartite,
- non servirsi degli ascensori,
- dirigersi verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine evitando di correre e di strillare,
- evitare di percorrere il flusso di evacuazione controcorrente,
- non portare con sé oggetti pesanti voluminosi e/o ingombranti,
- raggiungere il punto di raccolta indicato dalle comunicazioni impartite.

#### **4.2.4. Prescrizioni operative di prevenzione incendi e sicurezza di manifestazione**

- Tutte le vie di esodo devono essere mantenute sgombre da qualsiasi impedimento fisso o mobile sia durante il periodo allestitivo/disallestitivo che durante il periodo di apertura al pubblico.
- In nessun modo è consentito realizzare tamponamenti e/o chiusure in corrispondenza dei presidi antincendio fissi in dotazione ai padiglioni e/o alle aree all'aperto del Quartiere Fieristico. Qualora tali opere fossero necessarie per scopi allestitivi è fatto obbligo di realizzare opportune aperture di accesso ai dispositivi con relative segnalazioni a norma di legge.
- E' fatto obbligo dell'allestitore segnalare con opportuna cartellonistica a norma di legge i presidi antincendio (estintori) in dotazione allo stand.
- Dovrà essere giornalmente verificato il corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza riguardante i presidi antincendio (idranti ed estintori) e la circolazione del pubblico.
- I mezzi di spegnimento fissi e mobili, nonché i dispositivi antincendio dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, facilmente individuabili, accessibili ed utilizzabili.
- Non è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore all'interno del quartiere fieristico, ad eccezione di veicoli di soccorso, emergenza e servizio per i quali dovranno essere individuate apposite aree di stationamento.
- Gli spazi confinati dovranno essere agevolmente ispezionabili.
- Le zone sottostanti le parti in sopraelevazione non dovranno costituire deposito di materiali.
- I materiali di scarto derivanti dalle operazioni di allestimento dovranno essere eliminati dal Quartiere Fieristico e/o dai Padiglioni espositivi prima dell'apertura al pubblico della manifestazione.
- Eventuali telonature perimetrali di chiusura serale degli stand devono essere mantenute costantemente aperte durante l'orario di apertura al pubblico.
- Le strutture e gli arredi degli stand devono essere disposti in modo tale da non limitare in alcun modo l'accesso a cabine elettriche, idranti, estintori, locali tecnici anche inerenti sistemi di sicurezza, ecc.
- Tutti gli apparecchi illuminanti devono essere installati a distanza da materiali combustibili.
- I sistemi di ancoraggio a terra di strutture provvisorie di copertura che possono risultare di intralcio al transito del pubblico devono essere opportunamente segnalati.
- L'Espositore dovrà ottemperare ad ogni altra prescrizione specifica di manifestazione che gli Enti preposti al controllo riterranno necessario impartire.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DL.GVO 81/08**  
**Rivolta a tutti i soggetti (Imprese o Lavoratori Autonomi)**  
**che operano all'interno delle FIERE DI PARMA**

**PREMESSE E FINALITA'**

Esso è stato redatto a cura di FIERE DI PARMA S.p.A. in ottemperanza ed assolvimento degli obblighi di legge informativi e di corretto avvio degli obblighi di coordinamento dei lavori di cui al DL.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutte le norme ad esso direttamente o indirettamente collegate.

I destinatari della presente informativa sono pertanto sia Imprese e/o lavoratori autonomi operanti nel quartiere fieristico ma non aventi rapporto contrattuale diretto con la società, in quanto incaricati direttamente dagli stessi espositori.

Questa informativa sui rischi non si estende ai rischi propri della attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (Dl.g.vo 81/08) né ai rischi specifici delle singole manifestazioni fieristiche che avvengono nei padiglioni e nelle aree espositive della fiera e che sono direttamente attinenti alle peculiari caratteristiche della manifestazione.

Il presente documento infine non sostituisce ma integra disposizioni e obblighi contrattuali di erogatori e fruitori di servizi appaltati e/o coordinati da FIERE DI PARMA S.p.A. contenuti in documenti quali:

- Condizioni generali di partecipazione
- Regolamento tecnico di manifestazione
- Disposizioni generali per tutte le manifestazioni
- Regolamento quartiere fieristico
- Fascicolo moduli vari
- Contratti e/o capitolati di fornitura e di erogazione servizi.

**INDICAZIONI SUI RISCHI INTERFERENTI DURANTE LE FASI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO**

Nelle successive schede vengono dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui possono operare imprese o lavoratori autonomi presso gli ambienti del quartiere fieristico di Parma e sulle misure di prevenzione da adottare in relazione a tali possibili rischi.

Scheda No.	Area/Reparto	
<b>A02</b>	<b>AREE ESTERNE RECINTATE: area cortilizia padiglioni fieristici, aree di sosta, vie di circolazione, zone di movimentazione merci</b>	
INFORMAZIONE SUI RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NELL'AREA		
Situazione	Rischi	Osservazioni
Circolazione di veicoli nelle zone operative	Investimenti da parte dei veicoli.	<i>Limitatamente agli eventi fieristici loro montaggio e smontaggio</i>
Circolazione di pedoni nelle zone operative	Investimenti di pedoni da parte di veicoli e impianti di sollevamento in uso	<i>Limitatamente agli eventi fieristici loro montaggio e smontaggio</i>
Cadute di materiali dall'alto in zone interessate al passaggio di veicoli e pedoni	Investimento di materiali in caduta dall'alto	<i>Limitatamente agli eventi fieristici loro montaggio e smontaggio, e lavori svolti in altezza o che implicano sollevamento materiali in altezza in zone interessate al possibile passaggio di pedoni e veicoli</i>
Lavoro all'aperto	Esposizioni a correnti d'aria, e a temperature non confortevoli.	<i>In caso di giornata ventosa, stagioni fredde e non temperate</i>
Lavoro all'aperto	Esposizione ad agenti meteorici sfavorevoli	<i>In caso di pioggia</i>
Superfici scivolose	Cadute in piano, distorsioni	<i>In caso di pioggia, ghiaccio o per eventuali sconnessioni della pavimentazione</i>
Guida dei veicoli nelle vie di circolazione veicolare	Investimenti, urti contro parti strutturali	<i>In qualsiasi circostanza</i>
Sosta veicoli, mezzi, deposito temporanei materiali: interferenza di rischio con libera circolazione e situazioni di emergenza	Impossibilità di immediata evacuazione e di immediato soccorso	<i>In qualsiasi circostanza ma in particolare durante gli eventi fieristici</i>

Emergenze	Per diatribe con facinorosi, in caso di incendio, per elevato numero di veicoli parcheggiati.	<i>Limitatamente agli eventi fieristici</i>
-----------	---	---

#### MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE

<b>Guida di veicoli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservare scrupolosamente i cartelli che segnalano i limiti di velocità nelle aree destinate alla circolazione veicolare, condurre i mezzi con la massima attenzione e prudenza in particolare per i cambi di direzione fra gli stabili, mantenersi nelle corsie segnalate; in ogni caso la velocità massima non deve superare i 10 Km/h.</li> </ul>
<b>Aree di sosta veicoli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parcheggiare i veicoli negli spazi assegnati: in ogni caso è posto assoluto divieto di sostare o collocare materiali che ostacolano la libera circolazione ed in particolare le vie ed uscite di emergenza e le vie destinate all'accesso di mezzi di pronto soccorso ed intervento in caso di emergenza.</li> </ul>
<b>Segnaletica di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservare e far osservare scrupolosamente i divieti, le prescrizioni e gli avvertimenti forniti dalla cartellonistica di sicurezza in particolare per quanto concerne le vie di circolazione e destinate ai servizi di emergenza da mantenere libere sia per i veicoli che per i pedoni.</li> </ul>

<b>Scheda No.</b>	<b>Area/Reparto</b>
<b>A04</b>	<b>PADIGLIONI FIERISTICI durante la fase degli allestimenti e i disallestimenti delle manifestazioni</b>

#### INFORMAZIONE SUI RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NELL'AREA

<b>Situazione</b>	<b>Rischi</b>	<b>Osservazioni</b>
Accessibilità di veicoli all'interno dei padiglioni.	Investimenti e urti fra persone e veicoli e fra veicoli, sovraccarichi sul pavimento, danneggiamenti strutturali.	<i>Divieto di accesso salvo deroghe per eventi particolari e/o specifica autorizzazione</i>
Accessibilità di veicoli a combustione interna all'interno dei padiglioni.	Inalazione di gas di scarico (prodotti di combustione)	<i>Divieto di accesso salvo deroghe per eventi particolari e/o specifica autorizzazione</i>
Accessibilità di veicoli privi di ruote gommate	Danneggiamenti strutturali	<i>Divieto assoluto</i>
Modalità di guida dei veicoli all'interno dei padiglioni	Investimenti di persone durante le manovre, urti con parti strutturali durante le manovre	<i>Conduzione da parte di personale addestrato, estrema cautela nelle manovre, assistenza nelle segnalazioni.</i>
Sovraccarico massimo ammesso sui pavimenti 3000 Kg/mq o 2000 kg impronta 10x10 cm.	Cedimenti e danneggiamenti strutturali, instabilità dei mezzi e dei carichi.	<i>Divieto di sovraccarichi e carichi concentrati</i>
Applicazione di carichi alla struttura edilizia	Crolli, danneggiamenti strutturali, danneggiamenti agli impianti	<i>Divieto di applicazione carichi</i>
Mantenimento di una sicura viabilità pedonale durante i montaggi e lo smontaggio: interferenze fra diversi soggetti operanti	Investimento da parte di materiali, cadute per ostacoli sulle vie di circolazione	<i>Mantenimento di una percorribilità sicura delle vie di circolazione con le attività in svolgimento.</i>
Materiale di rifiuto solido delle lavorazioni	Inciampi, urti pericolosi, incendio	<i>Immediato allontanamento</i>
Mantenimento di una sicura evacuazione degli ambienti in caso di emergenza	Impossibilità di immediato abbandono del padiglione per portarsi in luogo sicuro	<i>Mantenimento di vie e uscite di emergenza facilmente accessibili</i>
Uso di macchine ed attrezzature per i lavori necessari: caratteristiche in relazione a possibili interferenze fra i diversi soggetti operanti	Rischi infortunistici in genere; rischi igienici in genere	<i>Idoneità rispetto alla normativa igienica ed antinfortunistica vigente</i>
Uso di impianti di sollevamento: modalità di impiego rispetto a possibili interferenze fra i diversi soggetti operanti	Caduta di materiali sollevati e trasportati	<i>Assoluto divieto di introdurre macchine non idonee e di esporre a carichi sospesi chiunque.</i>

Microclima sfavorevole: per lavoro in ambienti non riscaldati	Esposizioni a correnti d'aria, e a temperature non confortevoli.	<i>In caso di stagioni fredde e non temperate e non attivazione degli impianti di riscaldamento</i>
Utilizzo di gas compressi o liquefatti, combustibili, comburenti o inerti	Scoppio, esplosione, incendio	<i>Divieto di introduzione e di uso; autorizzazioni specifiche</i>
Utilizzo di fiamme libere, accensione di fuochi, uso di fornelli a gas compressi o liquefatti, uso di stufe	Incendio, esplosione	<i>Assoluto divieto</i>
Fumo di sigaretta o sigari in prossimità di materiali combustibili	Incendio	<i>Assoluto divieto</i>
Spandimento di prodotti pericolosi sul pavimento: nafta, benzina, solventi, sostanze corrosive in genere, oli.	Incendio, Inalazione di vapori nocivi ed irritanti, danneggiamenti alla pavimentazione, cadute	<i>Assoluto divieto.</i>
Utilizzo di vernici e solventi, produzione di polveri o fumi, liberazione di fibre, emanazione di cattivi odori	Inalazione di sostanze tossiche o nocive o irritanti, incendio	<i>Divieti e obblighi</i>
Allacciamento ai servizi acqua, energia elettrica, aria compressa, telefono	Elettrocuzione, intralci alla circolazione ed in generale relativi alla impropria esecuzione dell'allaccio ai punti di fornitura e degli impianti.	<i>Obblighi</i>
Introduzione nei padiglioni di materiali pericolosi	Incendio	<i>Obblighi</i>

#### MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE

<b>Accesso ai padiglioni con autoveicoli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato accedere all'interno dei padiglioni fieristici con autoveicoli senza specifica autorizzazione da parte di Fiere di Parma S.p.A.</li> <li>E' vietato accedere all'interno dei padiglioni fieristici con autoveicoli a combustione interna; è ammesso l'accesso di mezzi di trasporto e sollevamento purché siano di tipo elettrico (carrelli elettrici) o dotati di marmitta catalitica e venga spento immediatamente il motore durante il carico e lo scarico dei materiali.</li> </ul>
<b>Conduzione di mezzi all'interno dei padiglioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La conduzione di veicoli di trasporto e sollevamento all'interno dei padiglioni oltre ad essere soggetta ad autorizzazione specifica deve essere obbligatoriamente svolta da personale competente ed addestrato alla guida e conduzione del mezzo: tale personale in possesso di idonea capacità dovrà espletare le manovre con la massima cautela e farsi assistere se necessario da personale a terra per evitare investimenti di persone sulle vie di circolazione e urti pericolosi con materiali e strutture in prossimità dei percorsi e delle manovre; la velocità massima di conduzione non deve in ogni caso superare i 5 Km/h (passo d'uomo).</li> </ul>
<b>Carichi massimi ammissibili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato sovraccaricare il pavimento dei saloni di esposizione con carichi distribuiti superiori a 3000 Kg/mq o alternativamente carico concentrato di 2000 kg su impronta 10x10 cm. Nel caso di carichi superiori, l'Espositore, è obbligato (a propria cura e spese) a mettere in atto accorgimenti atti a ripartire il carico sui pavimenti in modo da non superare in qualsiasi punto i limiti di cui sopra. Inoltre è vietato accedere all'interno dei padiglioni con autoveicoli gommati aventi un peso massimo complessivo a pieno carico superiore a 3000 kg</li> </ul>
<b>Uso di impianti di sollevamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impianti di sollevamento utilizzati all'interno dei padiglioni fieristici (ed all'esterno) non manuali e con capacità di sollevamento superiore ai 200 kg devono essere dotati di regolare omologazione con relativo libretto, verificati dagli organi di vigilanza nel corso dell'ultimo anno e controllati per quanto attiene funi e catene nel corso degli ultimi 3 mesi, ovvero dotati di libretto d'uso e manutenzione con relativa marcatura di conformità CE alle norme europee (direttiva macchine). Il loro uso deve essere limitato all'area di lavoro assegnata e se ciò non risultasse possibile occorre delimitare temporaneamente la zona interessata al sollevamento impedendo qualsiasi accesso di estranei ai lavori e sospendere la manovra nel caso qualsiasi persona estranea si introducesse nell'area pericolosa fino a quando sia eliminato il pericolo.</li> </ul>

<p>Allacciamenti alle forniture di servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la realizzazione degli allacciamenti a servizi resi disponibile da Fiere di Parma ci si dovrà attenere alle seguenti principali prescrizioni operative e tecniche:</li> <li>• Impianto elettrico: punti di fornitura (quadri e botole) individuati mantenuti facilmente accessibili ed ispezionabili, liberi da ingombri; preliminare verifica al momento dell'allacciamento della tensione di rete (energia a 50 Hz, tensione trifase 400 volt-monofase 230 volt) con conduttore di protezione a terra e neutro: utilizzo esclusivamente di materiali, cavi apparecchiature conformi alla legge DM 37/08, alle norme CEI con caratteristiche costruttive conformi alle norme CEI 64-10 per locali di pubblico spettacolo; consegna preventiva a Fiere di Parma di copia della dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato debitamente compilato sottoscritto da soggetto autorizzato con relativi allegati obbligatori; allacciamento alla rete di Fiere di Parma effettuato solo dal personale della ditta fornitrice ufficiale del servizio elettricisti.</li> <li>• Impianto idrico: impianti realizzati e progettati a perfetta regola d'arte rispetto ad una pressione di rete pari a 4-5 Bar; collegamenti effettuati solo da personale della ditta fornitrice ufficiale del servizio di idraulica; divieto di scarico acque di rifiuto nelle fognature del padiglione senza ausilio di apposite tubature di scarico da innestare negli appositi pozzetti; divieto di smaltimento di acque corrosive per metalli e cemento, sostanze solidificanti, acque maleodoranti.</li> <li>• Impianto aria compressa: collegamenti effettuati solo da personale della ditta specializzata e autorizzata da Fiere di Parma S.p.A. dal punto di consegna fornito da Fiere di Parma, con attacco rapido a baionetta da mezzo pollice e pressione di erogazione compresa fra 7 e 8 atmosfere; realizzazione dell'impianto con</li> </ul>
--	---

	<p>apparecchiature di prima scelta con progettazione e realizzazione a perfetta regola d'arte relativamente alla pressione indicata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento telefonico: realizzato esclusivamente attraverso il fornitore ufficiale di Fiere di Parma S.p.A.</li> <li>• Tutte le forniture di servizi per la realizzazione degli impianti di cui sopra sono assoggettati a preventiva richiesta attraverso la compilazione di apposito modulo</li> </ul>
<p>Allestimento e smontaggio delle strutture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E' vietato applicare carichi alle strutture, alle pareti e agli impianti presenti nei padiglioni; affiggere o appendere alle suddette strutture senza autorizzazione specifica manifesti, cavi, pannelli, stendardi, adesivi che potrebbero comportare danneggiamenti e impedire o rendere più difficoltosa la corretta visione della segnaletica di sicurezza presente nei locali .</li> <li>• Durante le fasi di allestimento all'interno dei padiglioni e di smontaggio delle strutture occorre mantenere sgombre e sicure le vie di circolazione e mantenere il massimo ordine nella propria zona operativa in quanto diversi soggetti possono operare in maniera contemporanea e ciò può causare pericoli legati a reciproche interferenze; in particolare è obbligato:</li> <li>• Operare le proprie attività mantenendosi all'interno delle aree e superfici di lavoro assegnate individuabili mediante pareti divisorie, righe a vernici o nastri adesivi per gli allestimenti.</li> <li>• Non ingombrare con materiali le vie di circolazione pedonali e veicolari destinate al passaggio sicuro di tutti i soggetti operanti all'interno del padiglione fieristico.</li> <li>• Rendere immediatamente stabili e sicuri materiali o strutture la cui eventuale caduta può costituire pericoli sulle vie di circolazione.</li> <li>• Non abbandonare materiali in altezza la cui caduta può costituire pericolo per le vie di circolazione e delimitare temporaneamente o impedire il passaggio con sbarramenti o con personale nelle vicinanze quando siano in corso attività svolte in altezza o sollevamento di materiali con mezzi meccanici.</li> <li>• Durante le fasi di allestimento e smontaggio all'interno dei padiglioni occorre mantenere sgombre e sicure le vie ed uscite di emergenza presenti nei locali in particolare è vietato ingombrare anche temporaneamente le vie ed uscite di emergenza con materiali e mezzi di trasporto.</li> <li>• Divieto di accumulare materiali di rifiuto delle lavorazioni: i materiali di risulta devono essere immediatamente allontanati dai padiglioni, in particolare tale materiale non deve ostruire spazi all'esterno delle aree operative assegnate e deve essere immediatamente allontanato qualsiasi materiale combustibile man mano che viene prodotto (imballaggi, carta, cartoni, materiali plastici ecc.) .</li> <li>• Assoluto divieto nella fase di smontaggio di abbandonare nei padiglioni e nell'area del quartiere fieristico parti degli allestimenti utilizzati.</li> </ul>

Uso di macchine e attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le macchine e le attrezzature introdotte per la loro utilizzazione da qualsiasi soggetto operante nei padiglioni durante allestimenti e montaggio e durante lo smontaggio devono presentare caratteristiche di idoneità alla legislazione vigente nel campo dell'igiene e sicurezza del lavoro, in particolare per quanto attiene agli obblighi sanciti dal Dlgs 81/08, ciò in funzione di un loro uso concomitante in un ambiente in cui operano vari soggetti che potrebbero subire danni indiretti a causa del loro uso; in particolare devono essere utilizzate attrezzature conformi sotto l'aspetto elettrico, e per quanto concerne l'emissione di potenziali inquinamenti di natura chimica o fisica (basse emissioni di rumore, basse emissioni di gas, fumi, vapori, odori); per l'utilizzo di macchine che comportano proiezione di materiali o radiazioni nocive (es: flessibili per operazioni di molatura, saldatrici con emissioni di radiazioni luminose) oltre a limitarne l'uso ad inderogabili e contingenti necessità è obbligatorio provvedere ad idonee schermature per evitare danni a personale non addetto alle specifiche attività</li> </ul>
Uso di gas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nei padiglioni non sono presenti impianti o recipienti che possono produrre rischi di scoppio, esplosione o incendio e durante la fase di allestimento e di smontaggio è vietato introdurre ed usare bombole di gas compressi o liquefatti.</li> <li>Fiere di Parma tramite specifica richiesta e a suo insindacabile giudizio potrà autorizzare l'utilizzo di soli gas inerti in bombola. Fatte salve tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di gas tecnici per saldatura, taglio e tecniche affini, gli utilizzatori, anche in funzione di rischi per terzi non utilizzatori dovranno proteggere tali recipienti da fonti di calore, ancorarle a strutture fisse, non renderle accessibili a terzi, collocarle lontano da quadri elettrici e da possibili pericoli di urti pericolosi</li> </ul>
Lavorazioni pericolose	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato operare attività di verniciatura a pennello o a spruzzo con vernici a base di solventi, in particolare usare vernici e pitture nitrocellulosiche e a olio, effettuare attività che comportano inquinamenti generalizzati da fumi, polveri, fibre e cattivi odori; l'esecuzione di attività con pericoli di emissione di sostanze nocive ed inquinanti (saldature, verniciatura, trattamenti ignifughi, ecc.) dovrà essere eseguita prima della messa in opera e montaggio della struttura al di fuori dei padiglioni fieristici.</li> </ul>
Norme di prevenzione incendi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo d'uso per gli allestimenti di materiali incombustibili, ignifughi all'origine o ignifugati; divieto di utilizzo di materiali plastici anche in pannelli (polistirolo espanso) non di classe 1; divieto di impiego di tessuti in fibra sintetica non ignifugabile, vernici, pitture, collanti non rispondenti alla classe 1 o classe 2, divieto di impiegare strutture di separazione formate da listelli in legno o analoghi.</li> <li>Obbligo di utilizzare materiali di allestimento secondo le norme di prevenzione incendi e di compilare l'apposito modulo di "prevenzione incendi" debitamente compilato e sottoscritto.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato introdurre e far uso di fiamme libere, accendere fuochi, usare fornelli a gas compressi o liquefatti, utilizzare stufe di qualsiasi genere</li> <li>E' vietato fumare all'interno dei padiglioni ed in tutti i luoghi della Fiera in prossimità di materiali combustibili</li> <li>E' vietato spargere sul pavimento dei padiglioni fieristici nafta, benzina, solventi, sostanze corrosive in genere, oli. Qualora avvenissero sbandamenti accidentali essi devono essere immediatamente rimossi secondo le tecniche e con i materiali necessari</li> </ul>
--	--

Scheda No.	Area/Reparto
<b>A05</b>	STAND FIERISTICI durante lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche

#### AVVERTENZA

Durante la fase esaminata nei padiglioni espositivi vi è la presenza degli stand allestiti e di possibili grandi masse di pubblico; tutte le misure preventive comportamentali e tecniche devono essere tese a preservare la sicurezza non solo degli operatori fieristici ma soprattutto del pubblico presente alla manifestazione: la presente scheda analizza le possibili situazioni di pericolo e le precauzioni ed i comportamenti a cui attenersi soprattutto per la sicurezza dei visitatori.

#### INFORMAZIONE SUI RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NELL'AREA

Situazione	Rischi	Osservazioni
Sicurezza allestimenti strutturali	Cedimenti strutturali	Obblighi e divieti per la sicurezza propria e dei visitatori
Sicurezza impianti	Meccanici, elettrici, termici, esplosioni, scoppi. Incendio	Obblighi e divieti per la sicurezza propria e dei visitatori
Sicurezza in caso di emergenza	Impossibilità di immediata evacuazione	Obblighi e divieti attinenti la gestione degli spazi, in particolare delle vie di circolazione ed uscite di emergenza
Sicurezza antincendio	Incendio, evacuazione	Comportamenti di ordine generale

Sicurezza in caso di lavori necessari in presenza di pubblico	Interferenza con il pubblico	<i>Predisposizione di opere provvisorie atte ad eliminare pericoli di interferenze</i>
---	------------------------------	--

**MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE**

<b>Modifiche agli allestimenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di modificare strutturalmente gli allestimenti autorizzati, in particolare di realizzare strutture con altezze superiori a m. 3 senza autorizzazioni e progettazioni specifiche; assicurare la stabilità delle strutture anche attraverso controlli periodici al fine di verificare la presenza di eventuali danneggiamenti durante la manifestazione; controllare accuratamente la presenza dei relativi fissaggi sia per le strutture orizzontali (controsoffitti con pannelli a griglia) sia per le strutture verticali.</li> <li>• Divieto di apportare modifiche strutturali agli allestimenti standard ed agli allestimenti particolari corredati questi ultimi da progetto esecutivo relazione e calcolo e assoggettati alle normative che regolano i locali di pubblico spettacolo; in particolare divieto di utilizzare le strutture in modo improprio (sovraccaricare) mettendo a repentaglio la loro stabilità.</li> <li>• Divieto di operare qualsiasi intervento (se non previa specifica autorizzazione) che comporti modifiche o varianti allo stato degli immobili e delle strutture mobili di Fiere di Parma S.p.A.</li> </ul>
<b>Interventi durante l'attività espositiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di necessità di esecuzione di lavori urgenti di modifica, riparazioni, manutenzioni, pulizia ecc. durante l'attività espositiva occorre:</li> <li>• Verificarne l'effettiva urgenza e necessità ed eseguire se possibile l'intervento durante orari di chiusura al pubblico e di scarsa presenza di pubblico per limitare possibili interferenze negative</li> <li>• Eseguire l'intervento predisponendo opere provvisorie atte ad eliminare eventuali pericoli per terzi, in particolare per i visitatori (es: per lavori in altezza perimetrare con divieto di accesso la zona interessata, per possibile sollevamento di polveri utilizzare mezzi atti ad evitarne la dispersione, per interventi che richiedono l'uso di veicoli ed il loro spostamento predisporre i necessari sbarramenti o fasi coadiuvare da personale che mantiene a debita distanza eventuali curiosi ecc.)</li> </ul>
<b>Sicurezza impianti elettrici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di apportare modifiche all'impianto elettrico allestito in particolare per quanto attiene alle caratteristiche degli interruttori, linee e cavi, giunzioni, prese a spina, messa a terra delle strutture e dell'impianto, apparecchi di illuminazione: in particolare non applicare multiple alle prese di corrente, non rendere accessibili i corpi illuminanti in particolare le lampade alogene e non collocare in prossimità materiali combustibili.</li> <li>• Controllare la perfetta funzionalità dell'interruttore magnetotermico differenziale a valle dell'interruttore fornito dalla Fiera durante tutto l'esercizio della manifestazione.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare la perfetta funzionalità, in particolare per quanto attiene ai sistemi di fissaggio e l'integrità dei materiali, di tubature e recipienti in pressione.</li> </ul>
<b>Installazione o attivazione di macchine e attrezzature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di installare (e mantenere in tale posizione) eventuali macchine ed attrezzature esposte e/o attivate per dimostrazioni al pubblico in modo che esse non costituiscano pericolo alcuno e secondo le norme di sicurezza e di inaccessibilità del proprio uso comune d'officina; nel caso di organi meccanici in movimento, superfici eccessivamente calde e altri pericoli che risultassero accessibili nel comune uso d'officina, installare supplementari ripari o recinzioni di sicurezza non valicabile</li> <li>• Divieto di attivare macchine di qualsiasi natura se non previa specifica autorizzazione scritta da parte della direzione tecnica della Fiera: divieto assoluto di azionare macchine all'interno dei padiglioni attivati da motori a scoppio e che comportano l'uso di carburanti o bombole di gas</li> <li>• Obbligo nella attivazione di macchine e apparecchiature all'interno dei padiglioni di evitare ogni emissione dannosa e molesta (rumore, cattivi odori, emissione di gas e di liquidi)</li> </ul>
<b>Materiali o sostanze pericolose</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di introdurre materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi, usare bombole di gas compressi o liquefatti, accendere fuochi</li> <li>• Divieto di esporre macchinari o autoveicoli con serbatoio contenente carburante</li> </ul>
<b>Gestione delle emergenze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiere di Parma S.p.A. è dotata durante le manifestazioni fieristiche di una squadra di vigilanza antincendio, di un piano per la gestione delle emergenze, di impianti antincendio di tipo automatico e di tipo manuale. In ogni caso all'instaurarsi di una situazione di pericolo si dovrà dare una comunicazione tempestiva alla squadra antincendio tramite i telefoni presenti nello spazio espositivo del quartiere fieristico o ogni azienda dovrà curare che ogni suo lavoratore mantenga la calma e segua le istruzioni del piano di emergenza e le istruzioni impartite dalla segnaletica di sicurezza e da parte del personale preposto. Nel caso venga impartito l'ordine di evacuazione, ogni lavoratore presente deve mantenere la calma, evitare di correre e di urlare, non deve utilizzare ascensori e deve dirigersi senza indugio verso l'uscita di emergenza segnalata più vicina e portarsi nel luogo sicuro più vicino</li> </ul>

## **5. PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE LAVORAZIONI NEL QUARTIERE FIERISTICO**

### **5.1. Aspetti tecnici specifici**

Per le prescrizioni e divieti da seguire durante la lavorazione all'interno del Quartiere Fieristico di Parma si rimanda a quanto già specificato in queste DISPOSIZIONI GENERALI.

### **5.2. Aspetti connessi alla presenza simultanea di più operatori**

Data la probabile presenza contemporanea di più operatori nello stesso ambiente di lavoro, ogni azienda dovrà avere cura di non effettuare lavorazioni che possano costituire pericolo per i propri lavoratori e/o per quelli di altre aziende presenti nello stesso stand o in quelli attigui. In particolare:

- Non bisogna occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al proprio stand, e qualora ciò fosse impossibile per provate esigenze tecniche, vanno comunque sempre garantite le necessarie vie di fuga e dovrà essere verificato, a cura dell'azienda che utilizza gli spazi esterni a quelli del proprio stand, che ciò non costituisce pericolo per i lavoratori delle altre aziende.
- È fatto divieto di accumulare materiale di rifiuto delle lavorazioni, combustibile: man mano che esso viene prodotto, sarà cura dell'azienda provvedere al suo allontanamento.
- Le lavorazioni di ogni azienda non devono costituire pericolo per gli altri lavoratori.
- Per quanto attiene l'utilizzo di automezzi o carrelli all'interno del Quartiere Fieristico, le aziende devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni e divieti presenti.
- La velocità dovrà essere sempre inferiore a 10 Km/ora nei piazzali esterni.
- In caso di soste prolungate si deve spegnere il motore.
- È obbligatorio sostare unicamente nei posti a ciò preposti e, soprattutto, non si devono ostacolare con la sosta le vie di fuga, i passaggi di accesso ai padiglioni e di accesso al quartiere.
- È vietato ostruire con la fermata del proprio mezzo le vie dedicate alla circolazione d'emergenza.
- È vietato lasciare incustodite attrezzature o strumenti che possono essere pericolosi se non preventivamente disabilitati nel funzionamento o adeguatamente protetti in quanto vi è il pericolo che qualcuno ne entri in contatto.

In particolare si raccomanda la massima attenzione nella realizzazione e utilizzazione degli impianti elettrici provvisori per le fasi di allestimento e disallestimento; per l'utilizzo delle prese multiple si dovrà garantire l'impossibilità di venire in contatto con parti in tensione, si dovrà evitare che le prolunghe siano di intralcio e siano adeguatamente protette; nelle ore di chiusura del quartiere nelle fasi di allestimento e disallestimento l'alimentazione elettrica degli impianti deve essere disattivata.

- L'emissione di fumi polveri e rumori potrà essere effettuata limitatamente ai livelli consentiti dalle disposizioni di legge.

Avendo più operatori presenti simultaneamente, si ricorda alle aziende che la fornitura ai propri dipendenti di mezzi di protezione individuale al fine del rispetto dei termini di legge in merito alle emissioni di polveri o di rumore, può non costituire certezza del rispetto della normativa a causa della presenza di operatori di altre aziende. Nella realizzazione degli stand espositivi le aziende allestitrici dovranno considerare che essi sono effettuati in presenza di altre persone/aziende e come tale si dovranno studiare soluzioni che, nel rispetto delle normative vigenti, assicurino la sicurezza di tutti.

### **5.3. Presentazione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi, ecc.; macchinari esposti in movimento; esposizione di macchine**

Per la presentazione di strutture prefabbricate, di elevatori, di gru automontanti e simili, ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore, oltre a garantire l'applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative regolamentari, di buona tecnica, nonché quelle dettate dall'esperienza e dalla prudenza per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico, si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni della Fiera. I macchinari di qualsiasi natura non possono essere azionati; eventuali deroghe saranno concesse per iscritto dalla Direzione Tecnica, purché ciò non comporti alcuna molestia od alcun rischio o pericolo per i terzi. I macchinari non potranno essere azionati all'interno dei padiglioni da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o bombole a gas. In ogni caso è fatto obbligo all'Espositore di dotare il macchinario e le apparecchiature di tutti i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni di gas e di liquidi. Le macchine, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature da esporre devono essere conformi alle norme antinfortunistiche ed ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica e dovranno essere corredate dalla prescritta documentazione amministrativa delle competenti Autorità. L'Espositore avrà a proprio carico ogni responsabilità penale e civile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza o violazione delle norme e/o indicazioni in parola.

### **5.4. Prescrizioni per l'uso di gas inerti**

Permanendo il divieto per i singoli Espositori ed allestitori di introdurre nel Quartiere Fieristico bombole di gas compressi o liquefatti, combustibili, comburenti o inerti, la Fiera potrà autorizzare a suo insindacabile giudizio l'utilizzo nei padiglioni di soli gas inerti in bombola. Fatte salve tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di gas tecnici per saldatura, taglio e tecniche affini, l'Espositore si impegna a:

- proteggere le bombole da fonti di calore, ancorarle a strutture fisse, non renderle accessibili al pubblico, collocarle lontano da quadri elettrici;
- installare tutti gli impianti, macchinari ed attrezzature esposte ed attivate per dimostrazioni, a perfetta regola d'arte e nel modo corrispondente all'impiego in officina;
- proteggere ad adeguata distanza di sicurezza, gli impianti così da salvaguardare l'incolumità del pubblico e degli addetti ai lavori.

L'Espositore esonera la Fiera da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone od a cose dalla presenza o dall'uso dei gas inerti in bombola.

## 5.5. Realizzazione di stand o strutture provvisorie in aree esterne

Per la realizzazione di stand o strutture provvisorie in aree esterne, l'Espositore è tenuto a produrre ai fini della staticità, della conformità dei materiali e degli impianti elettrici, i seguenti elaborati tecnici da consegnare, in duplice copia, alla Direzione Tecnica della Fiera:

- a) progetto di insieme ed esecutivo delle opere, firmato da un professionista abilitato.
- b) Relazione di calcolo delle strutture portanti, con descrizione dettagliata di tutti i materiali componenti le opere, descrizione e quantificazione della relativa zavoratura ai fini della stabilità della struttura stessa (si ricorda che la portata di pavimenti, di soppalchi e di tribune praticabili non può essere inferiore a 600 kg./mq.).
- c) Certificato attestante la classe di reazione al fuoco dei materiali messi in opera, con dichiarazione che la certificazione prodotta si riferisce per quantità e qualità a quelli posti in opera (dichiarazione di conformità)
- d) Dichiarazione di collaudo, a fine lavori, da parte di un professionista abilitato (non dipendente della ditta esecutrice) in cui si attesti che le opere sono state realizzate a regola d'arte conformemente ai disegni esecutivi prodotti ed alle relative norme costruttive scaturenti dalla relazione di calcolo.  
Il suddetto professionista dovrà essere persona diversa dal Direttore Lavori.
- e) Relazione tecnica sugli impianti elettrici redatta dalla ditta esecutrice dell'impianto ed a firma di un tecnico abilitato il quale attesti anche che l'impianto stesso è stato eseguito con corretta esecuzione e rispondenza dei materiali alle norme C.E.I. 64/8 e 64/10.
- f) Nel caso in cui siano previste realizzazioni di pareti vetrate poste a diretto contatto con il pubblico, senza protezione alcuna, devono essere prodotti:
  - certificato attestante che si tratta di "vetro stratificato di sicurezza"
  - dichiarazione di regolare montaggio a regola d'arte.

Tutta la documentazione sopra elencata dovrà riportare in modo chiaro la data aggiornata, le firme leggibili e i timbri degli albi professionali.

## 5.6. Responsabilità

Qualsiasi inosservanza alle disposizioni sopra riportate costituirà fonte di responsabilità dell'Espositore per i danni che dovessero subire terzi o beni, sia della Fiera che di terzi. Pertanto l'Espositore sarà tenuto a provvedere al relativo risarcimento, ed a sollevare la Fiera da eventuali domande proposte nei loro confronti.

## 6. POTERI DI VIGILANZA E FACOLTÀ DI INTERVENTO DELLA FIERA

La Fiera vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione, ed è fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che la Fiera impartirà all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati amplifonici, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo, con precisazione che i comunicati amplifonici e le disposizioni impartite dal personale di servizio prevalgono sugli altri avvisi. Si richiama all'attenzione dell'Espositore che l'inosservanza delle norme o l'infrazione dei divieti può comportare l'immediata chiusura dello stand a mezzo dei funzionari od agenti della Fiera, ovvero il ritiro delle tessere d'ingresso e dei contrassegni per auto, il tutto senza diritto alcuno dell'Espositore a rimborsi di sorta.

## 7. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE – FACOLTÀ DI INTEGRAZIONI E DEROGHE

Fiere di Parma ha la facoltà di integrare, modificare ed annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei. Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa trattata da queste DISPOSIZIONI GENERALI si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché le DISPOSIZIONI GENERALI non siano state modificate o variate su tali punti. Inoltre è facoltà della Fiera adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'Espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle indicazioni in precedenza adottate.

### CONTATTI UTILI FIERE DI PARMA S.P.A.

Segreteria Commerciale:	Tel. +390521996326	e-mail: <a href="mailto:info@cibustec.com">info@cibustec.com</a>
Amministrazione Fiere di Parma:	Tel. +390521996262	e-mail <a href="mailto:a.grassani@fiereparma.it">a.grassani@fiereparma.it</a>
Amministrazione Fiere di Parma:	Tel. +390521996251	e-mail <a href="mailto:v.bordino@fiereparma.it">v.bordino@fiereparma.it</a>
Approvazione Progetti:	Tel. +390521996203	e-mail <a href="mailto:f.pirotti@fiereparma.it">f.pirotti@fiereparma.it</a>
Servizi Tecnici pad. 2:	Tel. +390521996351/352	e-mail <a href="mailto:sate2@fiereparma.it">sate2@fiereparma.it</a>
Servizi Tecnici Pad. 3:	Tel. +390521996361/362	e-mail: <a href="mailto:sate3@fiereparma.it">sate3@fiereparma.it</a>
Servizi Tecnici Pad. 4-7-8:	Tel. +390521996391/392	e-mail: <a href="mailto:sate@fiereparma.it">sate@fiereparma.it</a>
Servizi Tecnici Pad. 5:	Tel. +390521996371/372	e-mail: <a href="mailto:sate5@fiereparma.it">sate5@fiereparma.it</a>
Servizi Tecnici pad.6:	Tel. +390521996381/382	e-mail <a href="mailto:sate6@fiereparma.it">sate6@fiereparma.it</a>